

Lieferumfang Comet Plug-Ins, Version 4.0 und höher

Aus der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche *print:comet* Plugins für eine InDesign-Installation benötigt werden. Die Plugins müssen sich jeweils in einem gemeinsamen Unterordner des Ordner *Plug-Ins* von InDesign befinden (■ benötigt, □ optional, **Blau** : Desktop-Plugin, **Rot** : Desktop- und Server-Plugin). Server-Plugins haben die zusätzliche Namensendung *[Server]*.

Plug-In	Beschreibung	Besonderheiten	Basisinstallation	SOAP	ODBC	XML Offline	Reader-Version	print:adjust	print:xcell
Comet	Dokument- und Sessionverwaltung, cScript	Reader					■		
Comet++, Comet[Server]		Stapelbetrieb		■ ¹	■ ¹	■ ¹		■ ¹	■ ¹
CometXML		Palette <i>Comet Admin->Comet</i>	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹			
Comet [ePaper]		PDF-Exporte im Stapelbetrieb	auf Anfrage						
CoreSelection	Aktuelle Dokumentauswahl		■	■	■	■	■	■	■
CoreServlett	Datenverbindung, Lizenzprüfungen	Reader					■ ¹⁰	■ ¹	■ ¹
CoreService [XML]		XML				■			
CoreService [Database]		XML, ODBC			■				
CoreService [Internet]		XML, SOAP	■ ¹	■					
CoreService		XML, ODBC, SOAP							
CoreService [Oracle] ⁵		XML, Oracle OCI							
Comet Test	Testen der Comet-Plug-Ins		□						
Designate	Platzhalterwerkzeuge in der Toolbar		■	■	■	■		■	
DataFiles	Palette <i>Einstellungen</i> , Globale Variablen für cScript		□ ²			■			
Documents	Paletten <i>Publikationen</i> , <i>Publikationsinfos</i>		□	□	□	□			

1 Genau eins der Plugins muss installiert sein

2 Wenn globale Variablen manuell geändert werden sollen, sonst genügt die Installation von *datafiles(.xml)* im Datenpool

3 Es müssen immer beide Plugins installiert werden

4 Auch Vollversion möglich

5 Nur Mac

6 Mit der Lizenz **Adaption "UNUSED"** können Nägel & Magnete editiert werden.

7 *FrameRules [Server]* ist ab v4.1 verfügbar

8 Seit R20456, 11. Oktober 2017

9 Fehlt das Pugin, können die cScript-Befehle `frame::link_url`, `frame::embed_url`, ... nicht verwendet werden.

10 Abweichend davon **Mac ID Desktop**: *CoreService [XML]*, **Mac ID Server**: *CoreService [Internet]*

Plug-In	Beschreibung	Besonderheiten	Basisinstallation	SOAP	ODBC	XML Offline	Reader-Version	print:adjust	print:xcell
Embedded Link	Textplatzhalter		■	■	■	■	■	■	■
FrameLink	Rahmenplatzhalter, Rahmenfunktionen		■	■	■	■	■	■	■
FrameRules ⁷	Palette <i>Gestaltungsregeln</i>		■	■	■	■			
PageAdapter [Model] PageAdapter	print: adjust : Nägel und Magneten, Paletten <i>print:adjust</i> und <i>print:adjust-Rahmenliste</i> .		■ ^{3,6}		■ ^{3,4,6}			■ ³	
PageAdapter-Reader [Model] PageAdapter-Reader	Der Reader kann Nägel und Magnete zeigen und verarbeiten, aber nicht editieren.						■		
PageItems	Templates, Paletten <i>Templates, Template-Verhalten</i>		■	■	■	■			
PageTemplates [Model] PageTemplates	Seitentemplates, Paletten <i>Seitentemplates, Seitenelemente</i>		□ ³	□ ³	□ ³	□ ³			
Placeholder	Palette <i>Platzhalter</i>		□	□	□	□			
PlaceholderValues	Paletten <i>Platzhalterwerte, Platzhalterwerte-Info</i>		□	□	□	□			
PlainCopy	Einfügen ohne Formatierungen/Platzhalter		□	□	□	□	□	□	
Preflight [Model] Preflight	Platzhalterprüfung über InDesign-Preflights		□	□	□	□			
Previews	Paletten <i>Previews, Preview-Details</i>		□	□	□	□			
Products	Seitenaufbau, Palette <i>Produktrecherche</i>		■	■	■	■			
ToDoList [Model] ToDoList	Paletten <i>Aufgaben, Comet-Notizen</i>		■ ³	■ ³	■ ³	■ ³			
URLLink ⁸	HTTP-Bild-Support und Palette <i>URL Link</i>		□ ⁹	□ ⁹	□ ⁹	□ ⁹			
XCell	Palette print: xcell		□	□	□	□			■

1 Genau eins der Plugins muss installiert sein

2 Wenn globale Variablen manuell geändert werden sollen, sonst genügt die Installation von *datafiles(.xml)* im Datenpool

3 Es müssen immer beide Plugins installiert werden

4 Auch Vollversion möglich

5 Nur Mac

6 Mit der Lizenz **Adaption "UNUSED"** können Nägel & Magnete editiert werden.

7 *FrameRules [Server]* ist ab v4.1 verfügbar

8 Seit R20456, 11. Oktober 2017

9 Fehlt das Pugin, können die cScript-Befehle `frame::link_url`, `frame::embed_url`, ... nicht verwendet werden.

10 Abweichend davon **Mac ID Desktop**: *CoreService [XML]*, **Mac ID Server**: *CoreService [Internet]*

Konfigurationshinweise für Datenbanktreiber

Hinweise zur Installation der Datenbanktreiber finden Sie in der Online-Dokumentation [OnlineDoku/Documents/comet_dbsetup.pdf](#).

Unterstützte InDesign®-Versionen

- Adobe® InDesign® CC 2017 und Adobe® InDesign® CC Server 2017
- Adobe® InDesign® CC 2018 und Adobe® InDesign® CC Server 2018
- Adobe® InDesign® CC 2019 und Adobe® InDesign® CC Server 2019
- Adobe® InDesign® 2020 und Adobe® InDesign® Server 2020
- Adobe® InDesign® 2021 und Adobe® InDesign® Server 2021